



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ЗАПОВЕД

№ РД – ОМП-3

Перник 21.06.2016г.

На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, чл. 64, ал.1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, Протокол № 25 на комисия и съгласно Заповед № РД-55/01.04.2016г.,

НАРЕЖДАМ:

Да се предприемат срочни мерки за безопасно ползване на ХТС, открити рудници, кариери и сгуроотвали поддържането им в добро техническо състояние и подобряване на проводимостта на реките и деретата, както следва:

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. ТЕЦ "Република":

А) - Сгуроотвал "7^{МИ} септември":

- На Областният управител да се представят технически данни за дигата /всички котли на съоръженията свързани с ОИ и дигата/;

срок: 15.07.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

- Да се изгради пиезометрична система на стената;

срок: 30.09.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

Б) – Сгуроотвал „Кудин дол“:

- Да се изгради пиезометрична система на стената;

срок: 30.09.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

В) „Топлофикация Перник“ - АД да извърши технически измервания, съгласно изискванията за гарантиране на сигурността на сгуроотвалите, като хидротехнически съоръжения, както и на обслужващите ги външни сгуропроводи за транспорт на сгуропепелна маса, с цел недопускане на разливи и замърсявания на повърхностни водни обекти. Да представи доклад в Областна администрация и РИОСВ-Перник.

срок: 30.08.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

2. Язовир „Студена“

- Да се изпълнят ремонтните работи съгласно приетия проект.

срок: съгласно договора за изп. на рем. дейности

отг.: Управителят на „В и К“ООД

3. Язовир „Мещица“

- Язовира да се поддържа постоянно празен /кота М.О./

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Перник

- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.

срок: 30.09.2016г.

отг.: Кмета на община Перник

4. Язовир „Расник“

- Водното ниво в язовира да се поддържа 1.0 м под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг. : Кмет на община Перник

5. Язовир „Осломе“

- Да се поддържа водното ниво до 850 000 м3.

срок: постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

6. Язовир „Ярджиловци“

- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Перник

- Да се отводни площта от лявата страна на въздушния откос.

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кмета на община Перник

7. Язовир „Темелково“

- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.

срок: постоянен.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места“



8. Язовир "Рутеш"

-Да се почисти лявата страна на въздушния откос от храстовидна растителност;

срок: 30.07.2016г.

отг.: управителя на фирма „ВиВ“

Участъци на реки и дерета:

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места от общината.

01.11.2016г.

отг. Кмета на община Перник

ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново"

-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м от преливен ръб;

срок: постоянен

отг: Кмета на Община Радомир

-Да се премахне храстовидната растителност от входа на преливника и храстовидната и дървесна растителност по въздушен откос.

срок: 30.07.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

-Да се почисти речното корито на 500 м под язовирната стена;

срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

2. Язовир "Върбица"

-Собственика да предприеме действия за преместване на стълбовете от ел.преносната мрежа която минава над водното огледало.

срок: 30.07.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

-Да се премахне храстовидната растителност по част от сухия откос;

срок: 30.07.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

3. Язовир "Червена могила"

- Да се насипе със скален материал стената и част от водния откос. При извършването на ремонтните работи по стената да не се движат МПС;

срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

4. Язовир "Върба"

- Водното ниво в язовира да се поддържа на 0.40м спрямо кота съществуващ преливник.

срок: веднага

отг.: Кмета на Община Радомир

- Да се възложи проект за ремонт на преливника, като котата на същия се понижи с 0,40м.

срок: 30.09.2016г.

отг.: Кмета на община Радомир

5. Язовир "Долна Диканя"

6. Язовир "Извор"

- Водното ниво в язовира да се поддържа на 4.300×10^6 м³, съгласно протоколно решение на технически съвет на НС-централно управление от 21.11.2011г.

срок: постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

7. Язовир „Дрен“

- Водното ниво в язовира да се поддържа на кота 0.30м под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Радомир

- Да се премахне храстовидната и дървесна растителност по въздушния откос ;

срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

8. Язовир „Прибой“

- Да се поддържа постоянно празен;

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Радомир

- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.;

срок: 30.12.2016г.

отг.: Кмета на община Радомир



9. Язовир „Бобораци“

- Председателят на комисията да ми представи доклад за техническото състояние на язовира;

срок: 10.07.2016г.

отг. инж. Л. Тасев

Участъци на реки и дерета:

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места от общината.

01.11.2016г.

отг. Кмета на община Радомир

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1. Язовир „Пчелина“

- Собственика да прецени необходимостта от възстановяване на дросел клапата и представи становището си на Областния управител.

срок: 30.08.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- Да се възстанови дренажния кладенец намиращ се до енергогасителя на основния изпускател.

срок: 30.07.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- В Областна администрация Перник, ежегодно да се представят решения от протокол на експертно-техническия съвет за техническото състояние на язовир „Пчелина“.

срок: след заседание на съвета

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

Участъци на реки и дерета:

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места от общината.

01.11.2016г.

отг. Кмета на община Радомир

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир „Красава-2“



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

2.Язовир Бегуновци

-Да се възстанови контролно-измервателната система на язовира, чрез изготвяне на проект и извършване на замервания, наблюдения и техническа експлоатация съгласно Наредба №13.

срок: съгласно проекта

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- Да се подравнят бетоновите бордюри по короната;

срок: 30.08.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- Да се назначи компетентен персонал отговарящ за експлоатацията на язовира;

срок: 30.09.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

3.Язовир „Красава-1“

-Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб;

срок: постоянен

отг.: кмет на община Брезник

-Да се извадят плаващите тела при водния откос от дясната страна на язовирната стена;

срок: 30.07.2016г.

отг.: кмет на община Брезник

4.Язовир “Завала”

-Язовира е изведен от експлоатация без проект. Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г. Да се поддържа постоянно празен.

срок: постоянен

отг.:Кмета на община Брезник

5.Язовир “Слаковци”

- Да се поддържа водно ниво 0,40м. под кота преливен ръб;

срок: постоянен

отг.: кмет на община Брезник

-Да се изгради един пиезометър на короната в зоната на мокрото петно на въздушния откос;

Срок: 30.09.2016г.

отг.: кмет на община Брезник

6.Язовир “Брезник”

-Язовира да се изпразни и поддържа празен.

срок: веднага

отг.: кмет на община Брезник

- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.
срок: 30.11.2016г.
отг.: кмет на община Брезник

7.Язовир "Брезнишки Извор"

- Да се изпълни проекта за ремонт на бързотока и преливника.
срок: съгласно проекта.
отг.:Кмета на община Брезник

8.Язовир „Конска“

- Водното ниво в язовира да се понижи с 1м под кота каменна броня.
срок: веднага
отг.:Кмета на община Брезник
- Кота преливник да се понижи с един метър от съществуващата кота.
срок: 30.08.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- Собственика да проведе процедурите по чл.47 от Наредба 13 от 29.01.2004г.
срок: 30.11.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник

9.Язовир „Кошарево“

- да се премахне храстовидната и дървесна растителност по сухия откос;
срок: 30.08.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- да се възстанови пропускателната способност на основния изпускател;
срок: 30.09.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- да се почистят преливника и отводящия канал;
срок: 30.07.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- да се спре преминаването на МПС по короната;
срок: веднага
отг.:Кмета на община Брезник
- да се премахнат дънерите от мокрия откос;
срок: 30.07.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник

Участъци на реки и дерета:

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места от общината.

01.11.2016г.

отг. Кмета на община Брезник



ОБЩИНА ТРЪН

1.Язовир "Ярловци"

-Да премахне храстовидната растителност от мокрия откос на язовирната стена.

срок: 30.07.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

2.Язовир "Лялинци"

-Да се изпразни и поддържа постоянно празен.

срок: постоянен

отг.:Кмета на община Трън

-Да се организира денонощно дежурство за оповестяване при влошени метеорологични условия /валежи/;

срок: веднага

отг.:Кмета на община Трън

-За възстановяване на ХТС да се проведе процедура съгласно ЗУТ. Да се спази Наредба № 13 от 29.01.2004г.;

срок: 30.11.2016г.

отг.:Кмета на община Трън

Участъци на реки и дерета:

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места от общината.

01.11.2016г.

отг. Кмета на община Трън

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1.Язовир "Земен"

-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м чрез понижаване на преливния ръб на преливника;

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кмета на община Земен

-Да се премахнат храстовидната и дървесна растителност – от сухия откос в лявата част на язовирната стена;

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кмета на община Земен

-Да се възложи проект за ремонтни работи на язовирната стена, преливника и основния изпускател.

срок: 30.08.2016г.

отг.: Кмета на община Земен



-Да се направи оценка от компетентно лице за наличие на филтрация през тялото на стената, и съобразно с констатацията, собственика да предприеме действия, съгласно член 47 от Наредба 13 от 29.01.2004г.

срок: 30.09.2016г.

отг.: Кмета на община Земен

Участъци на реки и дерета:

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места от общината.

01.11.2016г.

отг. Кмета на община Земен

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ, ХТС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ:

1. Да не се предприемат действия, с които се нарушават целостта на язовирната стена и изправността на съоръженията към нея.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

2. Собствениците и/или ползвателите на ХТС да приведат същите в съответствие с изискванията на Закона за водите, Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях /ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г./, Правилник за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура / ДВ бр. 97 от 02.11.2004 г./ и чл. 169 от ЗУТ.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

3. Собствениците и/или ползвателите на ХТС да осигурят оператор за техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.138в, ал.1 от Закона за водите.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

4. Да се направи профилактика на отводнителните системи за повърхностни води в населените места.

срок: 30.09.2016г.

отг.: Кметовете на общини

5. Всички собственици на язовири при аварийни ситуации, при които е възможно изтичане на водни маси, незабавно да уведомят Регионална дирекция

ПБЗН -Перник, дежурния по Областен и Общински съвети по сигурност, ОД МВР-Перник, РО „НЯСС“ ЮЗБ към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнбеломорски район – Благоевград и ХТР- Перник на телефон: 076 608 112 и 076 60-01-01. /съгласно аварийните си планове/

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

6. Да се извършват замервания на обемите на язовири от собствениците и се осигуряват свободни обеми за поемане на висока вълна.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

7. При поява на висока вълна по поречието на р. "Струма" да се уведомява РД ПБЗН – Кюстендил, РД ПБЗН- Благоевград, РО „НЯСС“ ЮЗБ към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнбеломорски район – Благоевград.

срок: постоянен

отг.: Началник РД ПБЗН – Перник

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

/П/



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg